

## [メール アカウントのプロバイダを選択]画面が表示されます。 [その他のメールアカウント]を選択し、[続ける]をクリックします。

•		受信(調	売み出し専用)				
		Ŵ	Q )	-	~	→ )	
新規メッセージ	アーカイブ	削除	迷惑メール	返信	全員に返信	転送	フラグを付
ールボックス 受信	送信済み						
並べ替え <b>&gt;</b>	メール アカウント	のプロバイダ	を選択				
		○ iClo	bud				
		O E 🛛 🛛	Exchange				
		○ Go	ogle				
		○ YAH	00!				
		o Ao	Ι.			雇択	
		○ その他(	のメールアカウント			- 1/ 1	
	?		終了	続	ける		

[メール アカウントのプロバイダを選択]画面が表示されていない場合

1. [ようこそメールへ]画面が表示されている場合は、[続ける]をクリックします。

メッセージの読み込み ようこそメールへ 5 2000 "メール"の新機能を使用するには、はじめて使う際に既存の"メー ル\*メッセージを新しいパージョンの\*メール"に読み込む必要があり ます。この処理には数分かかることがあります。読み込みが終了す るまで"メール"を使用できません。 今すぐメッセージを読み込む場合は、\*続ける\*をクリックしてくださ い。後で読み込む場合は、"キャンセル"をクリックしてください。 キャンセル 続ける

Ś	メールファイル	レ 編集	表示 メールボックス メッセージ	ファ
• •	メールについて		受信(1件のメッセージ)	
	環境設定 アカウント	Ж,		
日付け	アカウントを追	加	(22	
テス	サービス	►	0/22	
	<b>メールを隠す</b> ほかを隠す すべてを表示	日第 日第 <i>丁</i>		
	メールを終了	ЖQ	]	

[メール アカウント を追加]画面が表示されます。 下記の表を参照して各項目を入力し、[サインイン]をクリックします。

名前:送信者として相手に通知される名前を入力

② メール アカウントを追加 最初に、次の情報を入力してください:				
名前:	任意の名前			
メールアドレス:	メールアドレス			
パスワード:				
キャンセル	戻る サインイン			

下記の表を参照して各項目を設定し、[サインイン]をクリックします。

メールアドレス:	メールアドレス
ユーザ名:	アカウント名
パスワード:	
アカウントの種類:	POP
受信用メールサーバ:	設定案内書の受信メールサーバー
送信用メールサーバ:	設定案内書の送信メールサーバー
	アカウント名またはパスワードを確認できません。
キャンセル	戻る サインイン

ユーザ名:アカウントを入力 アカウントの種類:POPを選択 受信用メールサーバ:設定案内書の受信メールサーバー名 送信用メールサーバ設定案内書の受信メールサーバー名

# メニューバーの[メール]-[環境設定]をクリックします。

Ś.	メールファイル	ル編集	表示メ	<b>ヽ</b> ールボック	ス メッセージ	フォー	マット ウ・	インドウ
	メールについて			受信(1	件のメッセージ)			
	環境設定	¥.			Q ]	-	≪∽	→
受信	アカワント		17	削除	迷惑メール	返信	全員に返信	転送
日付で	アカウントを追	验加						
	サービス	•	2015/10/2	2				
ヤマ	<b>メールを隠す</b> ほかを隠す すべてを表示	H器 H器ブ						
t	メールを終了	жQ						

環境設定の画面が表示されます。 左上の[アカウント]をクリックします。

	一般
	🥽 🖊 🔎 🖄
一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー	- 表示 作成 署名 ルール
デフォルトメールソフト:	S ×−ル
新しいメッセージを確認:	自動
新着メッセージの通知サウンド:	新着メッセージの通知サウンド
	✓ ほかのメール動作でサウンドを再生

左のリストから作成したアカウントを選択し、[アカウント情報]をクリックします。

	アカウント		
一般     アカウント	A してい しょう	9mm 2000 署名 ルール	
bbm-*.jp POP	アカウント情報メ	ールボックスの特性 詳細	
	アカウントの種類:	POP	
	説明:	*****@*****	
	エイリアス:	*****@*****	
	メールアドレス:	******@bbm <b>-*.j</b> p	
	氏名:	任意の名前	
	受信用メールサーバ:	設定資料の受信サーバー名	
	ユーザ名:	*****@bbm-*.ip	(メールアドレスと
	パスワード:	•••••	同じになります)
	送信用メールサーバ(SMTP):	mail.bbm-*.ip	

# SMTPサーバの編集画面が表示されます。 リストから作成したアカウントのサーバを選択し、[詳細]をクリックします。

[送信用メールサーバ(SMTP)]のプルダウンメニューをクリックし、[SMTP サーバリストを編集]を 選択します。

	アカウント
	A $a$ $a$ $a$ $a$ $a$ $b$ $a$ $b$ $a$ $b$
@ bbm-*.jp POP	アカウント情報 メールポックスの特性 詳細 マ このアカウントを使用
	アカウントの種類: POP
	説明: 任意
	エイリアス: ******@****** 1 文
	メールアドレス:メールアドレス
	氏名:任意の名前
	受信用メールサーバ:設定資料の受信サーバー名
	ユーザ名: 設定資料のアカウント
	パスワード:
	送信用メールサーバ(SMTP): 設定資料の送信サーバー 💿
	~ 送信サーバー名
+ -	SMTP サーバリストを編集

#### SMTPサーバの編集画面が表示されます。 リストから作成したアカウントのサーバを選択し、[詳細]をクリックします。

00	•		アカウント	
	@		A) 😽 🧹 S= 🖄	
一般	アカウント	迷惑メール フォン	ントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
6	説明	サーバ名	使用しているアカウント	
	BBM	mail.bbm-	n-*.jp ****@bbm-*.jp	
+	+-	説明: サーバ名: TLS 証明書:	アカウント債報       詳細         BBM          mail.bbm-*.ip(該当のメールサーバー情          なし       こ	
	<u> </u>			?

## 下記の表を参照して各項目を設定し、[OK]をクリックします。 ポート:587 SSL:使用しない

	アカウント	
	1 - Com 1	
一般 アカウント 迷惑メール	レ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
で 説明 サー	ーバ名 使用しているアカウント	
RRM m	ail hhm-* in ****@hhm-* in	
		0
+ -		
	アカウント情報 詳細	
	アカウント設定を自動的に検出して管理	
ポ	ート:587 🗖 SSL を使用	
1	認証: パスワード	•
	🪽 セキュリティ保護されていない認証を許可	J
	ザ名: ****@bbm-*.jp	
パスワ	-K:	
+ ?	キャンセル	ок
		?
「マカウットはお」の両		
	山に庆りより。「計和」でソリツソしより。	
	マカウント	
	アカウント	
	アカウント AD 😽 🧹 Soom 🎌	
①     ②     ⑦      ⑦	アカウント A レフォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
● ● ●   ● ●   ● ● ●  <	アカウント A レフォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性	IFem 1
一般 アカウント 迷惑メール	アカウント アカウント レフォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント情報 メールポックスの特性	詳細
● ● ●   ● ●   ● ● </th <th>アカウント A レ フォントとカラー 表示 作成 習名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性 マ このアカウントを使 アカウントの種類: POP</th> <th>詳細</th>	アカウント A レ フォントとカラー 表示 作成 習名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性 マ このアカウントを使 アカウントの種類: POP	詳細
● ● ●   ● ●   ● ●	アカウント アカウント レ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント信報 メールボックスの特性 アカウントの種類: POP 1000000000000000000000000000000000000	洋細
● ● ●   ● ●   ● ●	アカウント アカウント アカウントをかうー 表示 作成 習名 ルール アカウント債報 メールボックスの特性 アカウントの種類: POP 説明: ********* エイリアス: ********	詳細
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 送惑メール ※惑メール	アカウント アカウント アカウントをカラー 表示 作成 習名 ルール アカウント 信報 メールボックスの特性 アカウントの種類: POP 説明: ********* エイリアス: ********	詳細 2月 ♪
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 迷惑メール ● ● ● ※惑メール	アカウント A レ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 迷惑メール ※惑メール ● ● ● ● ※惑メール	アカウント ・ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント 偽報 メールボックスの特性 1 ・ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細 2月 〇
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 迷惑メール ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	アカウント ・ フォントとカラー 表示 作成 留名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性 マ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ********* エイリアス: *****@bbm-*.jp 氏名: 任意 受信用メールサーバ: mail.bbm-*.jp	洋栖
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 迷惑メール ※惑メール ● ● ● ● ※惑メール	アカウント ・ フォントとカラー 表示 作成 習名 ルール アカウント信報 メールボックスの特性 1 ・ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細 3月 ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	アカウント ・ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性 ・ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細 2月
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 迷惑メール ※惑メール	アカウント ・ フォントとカラー 表示 作成 第名 ルール アカウント債報 メールボックスの特性 ・ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細 3月
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P → ウント 送惑メール ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	アカウント ・ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール アカウント情報 メールボックスの特性 ・ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細 〕 〕 □ □ □ □
● ● ● ● ● ● ● ● ● Pカウント 送惑メール ② ******.ocn ● ● ● POP	アカウント ・ フォントとカラー 変示 作成 第名 ルール アカウント傷殺 メールボックスの特性 ・ このアカウントを使 アカウントの種類: POP 説明: ************************************	詳細 3月
● ● ● ● ● ● Pカウント 送惑メール ② *****.ocn POP	アカウント         シャントとカラー       シャント         アカウント(第校)       シールボックスの特性         アカウントの種類:       POP         説明:       **********         エイリアス:       **********         メールアドレス:       ******@bbm-*.ip         氏名:       任意         受信用メールサーバ:       mail.bbm-*.jp         パスワード:       *****@bbm-*.jp         メスワード:       ******@bbm-*.jp	詳細 2月 ○
● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	アカウント         シレフォントとカラー       支索       作成       シテレボックスの特性       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	詳相 2月 ○
<ul> <li>●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●</li></ul>	アカウント         シレ フォントとカラー       シテ       作成       シテ       シテ         アカウント(情報)       メールボックスの特性       ・       ・         ・       アカウントの種類:       POP         説明:       **********       ・         メールアドレス:       ******@bbm-*.jp         氏名:       任意         受信用メールサーバ:       mail.bbm-*.jp         パスワード:       ******@bbm-*.jp         パスワード:       ******         送信用メールサーバ (SMTP):       mail.bbm-*.jp	詳細 2月  
<ul> <li>● ● ● ● Pカウント</li> <li>● ● ● Pカウント</li> <li>※惑メール</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	アカウント         シャントとカラー       シャント         アカウント(第級)       シールボックスの特性         アカウントの種類:       POP         説明:       **********         メールアドレス:       ******@bbm-*.ip         氏名:       任意         受信用メールサーバ:       mail.bbm-*.jp         パスワード:       *****@bbm-*.ip         メニーガ名:       *****@bbm-*.ip         メニーガ名:       ******@bbm-*.ip         メニーガ名:       *****	詳細

設定を自動的に検出し メッセージ受信後にメ ていない場合はチェッ 下記の表を参照し、	レて管理:チェックしない ッセージのコピーをサーバから削除:他のPCや ックして下さい。(推奨) 各項目を設定します。	マネ等でメール送受信をし
ホート: 102スカ SSL を使用: チェックス	tl.	チェックを外さないと「受信用
• • •	アカウント	メールサーバー」が変更できな
		いことがあります。
一般 アカウント 迷惑メー	A フォントとカラー 表示 作成 ルール	
@ ********	アカンドで開報 タールボックスの特性 読書	
	□ アカウント設定を自動的に検出して管理	
	✓ 新着メッセージを自動的に受信するときに含める	_
	□ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	
	*受信*トレイから移動したとき	則除
	メッセージのサイズが KB を超えるときに警	<b>*</b>
	以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理	里者に確
	認してください。	
	ポート: 110 SSL を使用	
	認証: パスワード	
	🗾 セキュリティ保護されていない認証	Eを許可
+ -		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3
画面左上の[●閉じ	る]をクリックします。	
	アカウント	
	A) 00 🖆 🕅 🗠	
一般 アカウント 迷惑メー	ール フォントとカラー 表示 作成 著名 ルール	
	マネカンに連邦 マニルポックラの結婚 2000	
変更内容保存の確	認画面が表示されます。	
[保存]をクリックし、	設定完了です。	
	アカウント	
a (@)	1	
一般 アカウント 迷惑メー	ル フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
0	******.ocn.ne.ip"POP アカウントの変更内容を保存しま ****@bbm−*.jpのPOP	<b>J</b>
	保存しないと、変更内容は失われます。	
	味けいない キャンセル (株子	