### Thunderbird(サンダーバード)を起動します ※ソフトがない方は先ずインストールしてください。



### [メール]をクリックします

別のアカウントをセットアップ			
🖾 メール	🖶 カレンダー	🚨 アドレス帳	🖵 チャット
S Filelink	<b>a</b> 77-ř	🗐 ニュースグループ	

## 左画像の設定画面が出たら右画像のように入力してください 入力した後に[続ける]をクリックします

既存のメールアドレスのセットアップ ×			既存のメールアドレスのセットアップ	×
E	既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください		既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください	
あなたのお名前( <u>N</u> ):	あなたのフルネーム	G	•• ••	
メールアドレス( <u>E</u> ):	あなたのメールアドレス	0	*******@bbm-**.jp	٦
	新しいメー	ルアドレスを取得( <u>G</u> )	******	7
パスワード( <u>P</u> ):	アカウントのパスワード	ø	- ✓ パスワードを記憶する( <u>M</u> )	
	✓ パスワードを記憶する( <u>M</u> )			
手動設定( <u>M</u> ) <b>キャ</b>	ンセル( <u>A</u> )	続ける( <u>C</u> )	手動設定( <u>M</u> ) キャンセル( <u>A</u> ) 続ける	( <u>C</u> )

### 【POP3】を選択し、[手動設定]を押してください

既存のメールアドレスのセットアップ >					
既	存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください				
あなたのお名前( <u>N</u> ):	•• ••				
メールアドレス( <u>E</u> ):	*******@bbm-**.jp				
パスワード( <u>P</u> ):	******				
✓ アカウント設定カ	✓ パスワードを記憶する(M) √、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。				
לגאם'ל: עבאם'ל:	) IMAP (リモートフォルダー) ) POP3 (メールをコンピューターに保存)				
受信サ-バー: PC 送信サ-バー: SM ユーザ-名:	P3 STARTTLS TP STARTTLS				
手動設定( <u>M</u> ) キャンセ	ポル(A) 完了( <u>D</u> )	]			

# 次の画像ですべて入力し[再テスト]をクリックします。 <u>緑のチェックマーク</u>が表示されたら[完了]を押してください → ✓ 次のアカウント設定~···見つかりました。

既存のメールアドレスのセッ	トアップ		×
	既存のメールアドレスの <sub>現在のメールアドレスを入り</sub>	Dセットアップ りしてください	
あなたのお名前( <u>N</u> ):	•• ••		
メールアドレス( <u>E</u> ):	******@bbm-**.jp		
パスワード( <u>P</u> ):	******		
$\frown$	✔ パスワードを記憶する(	<u>M</u> )	
( 🗸 )次のアカ	ウント設定が、指定されたサーバーを	調べることにより見つかりました。	
<u> </u>			
1	受信サーバー	送信サーバー	
לעראסל (100 געראסל) אוגאסג	受信サーバー POP3	送信サーバー V SMTP	
ל) לבאסוע: לאסיייייייייייייייייייייייייייייייייייי	受信サーバー POP3	送信サーバー SMTP	~
プロトコル: サーバー: ポート番号:	乗信サーバー POP3 110	送信サーバー	~
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL:	<del>受信サーバー</del> POP3 110 接続の保護なし	送信サーバー	> > >
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式:	受信サーバー       POP3       110       接続の保護なし       暗号化されたパスワード認証	送信サーバー	* * *
<ul> <li>プロトコル:</li> <li>サーバー:</li> <li>ポート番号:</li> <li>SSL:</li> <li>認証方式:</li> <li>ユーザー名:</li> </ul>	受信サーバー       POP3       110       接続の保護なし       暗号化されたパスワード認証	送信サーバー	* * *
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サーバー POP3 110 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証	送信サーバー	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li></li> <li>定(A)</li> </ul>

受信メール				
サーバー	設定案内書のメールサーバー名			
ポート	110			
SSL	接続の保護なし			
認証方法	暗号化されたパスワード認証			
ユーザー名	設定案内書のアカウント名			

送信メール				
サーバー	設定案内書のメールサーバー名			
ポート	587			
SSL	接続の保護なし			
認証方法	暗号化されたパスワード認証			
ユーザー名	設定案内書のアカウント名			

### 下記警告画面が表示されたらチェックマークを入れ[完了]を押してください



### アカウントが追加されたらアカウント部分で右クリックし [設定]をクリックします

								Ē	¥≣	-		×
🖓 受信 🖌 🖋 作成	🖵 チャット	📕 アドレス帳	© 97 ∨	₽ クイックフィルター		検索 <ctrl+k></ctrl+k>					Q	≡
<ul> <li> <ul> <li>                 受信トレイ                           ごみ箱</li></ul></li></ul>		メッセージを受信す 新しいタブで開く( <u>「</u> 新しいウィンドウで開 メッセージを検索( <u>S</u> 新しいフォルダー( <u>N</u>	ā(G) ) ∮<( <u>O)</u> )	<b>p</b> メッセージを作成	<b>Q</b> メッセージをお	·索 <b>♡</b> メッセージ	フィルターを管理	• I749-I	<b>⊀</b> ンド暗号	🕻 ፖክታን	ソト設定	^
		すべてのフォルダーを 設定(E) ℃ メール	2.既読にする /	<b>7</b>	-	■ アドレス帳	🖵 রুখ্যান					1
		S Fileli	nk	<b>N</b> 71-F		■ ニュースグループ						
		<b>別のプログ</b> Thunderbird ドレス帳形式	<b>ラムからインボ</b> I に他のメールプ からアドレス帳を	<b>パート</b> ログラムからメールメッセ インポートすることができ	マージやフィード購読、 きます。	景境設定、メッセージフィ	リルターを、一般的なア					
		● データ Mozilla Ti	7をインポート	FONT								
10) <u>50,00000000000000000000000000000000000</u>	4-2014-5014-5	Thunderbird 個人でも無料 そのセキュリテ 寄付によって、 となります。	は、オープンソー  で利用できる人 イを守りつつ、さ 開発者の雇用	-スでクロスプラットフォ- 、気のメール・カレンダー らに改善していきたいと 、インフラストラクチャの	ムを特徴とし、ビジキ クライアントです。私」 考えています。皆さん 購入、改良の継続;	スでも Thunderbir さは を気に入って からの 能にするため。 <sup>(</sup> 可能	d はあなたのようなユー いただけた方は寄付をご 、あなたができる最善の;	<b>ゲーに支えられ</b> 後討ください。 方法は <i>寄付き</i>	ています Thund	! Thunc erbirdを だくことで	lerbird 存続可 す。.	•

#### [サーバー設定]をクリック ダウンロード後サーバーにメッセージのコピーを残すかお選びください。 ※画像下に詳細がります

		アカウント設定 ×	₩ 🖬 – 🗆 ×
	✓ ☑ サーバー設定 送信控えと特別なフォノ	サーバー設定 サーバーの種類: PK	へ マールサーバー
	編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域	サーバー名( <u>S</u> ): ユーザー名( <u>N</u> ):	ポート( <u>P</u> ): 110 🗘 既定値: 110
	エンドツ-エンド暗号化 開封確認 <b>&gt; 白 ローカルフォルダー</b> 迷惑メール	<b>セキュリティ設定</b> 接続の保護(U): 認証方式(I):	なし 、 培号化されたパスワード認証 、 デェックは任意ですが、チェックした 場合、メールBOX容量がオーバー すると新しいメールが受信できなく なります。
	ディスク領域 🔁 送信 (SMTP) サーバー	サーバー設定 ✓ 新着メッセー ✓ 新着メッセー ✓ 新着メッセー ✓ 新着メッセー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ジがないか起動時に確認する(の) ジがないか(な) 0 シ 分ごとに確認する ジを行動的にダウンロードする(M) 奴得する(E)
	アカウント操作( <u>A</u> )	<ul> <li>ダウンロード後</li> <li>ダウンロード後</li> <li>ダウンロ</li> <li>ダウンロード後</li> <li>ダウンロ</li> <li>メッセージの保存</li> </ul>	ジを残す(G) ードしてから(O) 14 - ↓ 日以上経過したメッセージは削除する ードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)
())	ダウンロードされたメッセージはありませ	h	

【ダウンロード後もサーバーにメッセージのコピーを残す】チェックがない場合 このソフトでメール受信した後、メールBOX内の同メールが削除されるため、チェックなしをお薦め致します。

【ダウンロード後もサーバーにメッセージのコピーを残す】チェックを入れた場合 メールBOX容量が限度に達した時点で新着メールが受信できなくなります

【ダウンロード後もサーバーにメッセージのコピーを残す】にチェックを入れ 【ダウンロードしてから\*\*日以上経過したメッセージは削除する】の日にちを指定した場合 \*\*日後にサーバー内のメッセージが削除されます。 (一旦受信したメールソフト上のメールは消えません)

※同一のメールアドレスを複数の機器(PCやスマホ等)で受信設定していると、 コピーを残さないにチェックを入れた場合、一回受信したメールは他の機器では受信できませんので ご注意ください。

### 以上で設定完了です